



PIPE-MAX

LIJADORA DE BANDAS PARA TUBOS



Cómodo lijado y pulido de tuberías de pequeños a grandes diámetros así como de superficies planas.

Nuevo sistema de amortiguación desarrollado con amortiguadores de presión de gas que hace muy fáciles los ajustes de tuberías y consigue un trabajo sin fatiga.

1600 vatios



Nuevo sistema de amortiguación con presión de gas.



La rueda de lijado está fabricada con poliuretano para que el tacto con la superficie de trabajo sea suave y elástico

El rodillo conductor con anillas de goma asegura que las bandas de lija no se deslicen. Las anillas gastadas pueden ser sustituidas rápidamente y a un muy bajo coste.



La empuñadura adicional hace todavía más confortable el trabajo.



El rodillo suave permite que las superficies lisas sean lijadas horizontalmente, por ejemplo, para eliminar puntos de soldadura o arañazos profundos, etc.



Nuevo concepto de amortiguación. Con nuevos amortiguadores de gas a presión que permiten que las bandas de lijado y pulido rodeen los tubo perfectamente y sin necesidad de gran fuerza.



PIPE-MAX® set

Kit básico para el lijado y el pulido de tubos.

• Contiene:

- 1 PIPE-MAX® máquina básica 230 V~ 50-60 Hz, 1600 watt (también disponible 110V)
- 1 Cable QUICK LOCK de 4 m
- 1 Maletín robusto
- 2 Bandas de lija PIPE-MAX® G40
- 2 Bandas de lija PIPE-MAX® G60
- 2 Bandas de lija PIPE-MAX® G80
- 2 Bandas de lija PIPE-MAX® G120
- 2 Bandas PIPE-MAX® SC-fleece fine
- 2 Bandas PIPE-MAX® SC-fleece medium



B

ROHR-MAX® kit básico 220 volts

38502



840,00



PIPE-MAX Banda de lija

Para lijado de cualquier tipo de tubería, como el INOX.
Para eliminar juntas de soldadura y manchas, arañazos, etc.
Lijado longitudinal.
De zirconio para un trabajo rápido y seguro.

**A**

Dimensiones	Nºartículo + Grano					Unidades	Precio
	G40	G50	G60	G80	G120		
Ø 40 mm x 780 mm	38524	38525	38526	38528	38529		3,07

PIPE-MAX Banda Trizact Piramidal

Su nueva estructura de grano (forma piramidal) permite un buen arranque de material (p.ej.: lijado de arañazos y puntos de soldadura, etc.) y un buen acabado al mismo tiempo.
Ahorre una buena cantidad de pasos.
Ideal para eliminar rasguños y prepulir un final acabado espejo.

**A**

Dimensiones	Nºartículo + Grano						Unidades	Precio
	A100	A65	A45	A30	A16	A06		
Ø 40 mm x 780 mm								4,00

PIPE-MAX Banda SC-fleece

Para acabado satinado, fino lijado, etc. sobre cualquier clase de tubo (como acero inoxidable o aluminio).
Para eliminar suaves arañazos, acabado mate o satinado, y desbarbado de tuberías y pasasmanos.

**A**

Dimensiones	Nºartículo + Grano				Unidades	Precio
	Coarse (castaño)	Medium (rojo)	Fine (azul)	Superfine (gris)		
Ø 40 mm x 780 mm	38531	38532	38533	38534		12,86

PIPE-MAX Banda SuperPolish

Banda fleece especial revolucionaria.
Se consigue conjuntamente con las pastas (blanca+azul) y la crema de pulido rosa un acabado espejo brillante.
Elimina incluso las vetas más finas.
Absorbente, no se obstruye.

- Pasos de pulido:
1. Pasta de pulido blanca
 2. Pasta de pulido azul
 3. Crema de pulido rosa

**A**

Dimensiones	Nºartículo + Grano		Unidades	Precio
	Espesor del material: 5 mm			
Ø 40 mm x 780 mm	38550			11,10